



River

The force of nature

River



The force of nature

9 mm


120x120/48"x48" R
120x120/48"x48" R Lucido
120x120/48"x48" R Soft
60x120/24"x48" R
60x120/24"x48" R Lucido
60x120/24"x48" R Soft
80x80/32"x32" R
80x80/32"x32" R Lucido
80x80/32"x32" R Soft
40x80/16"x32" R
40x80/16"x32" R Lucido
40x80/16"x32" R Soft

20 mm OUT2.0

90x90/36"x36" R



Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame fin vitrifié
Feinsteinzeug
Porseleingres
Gres porcelánico



Impetuosa, per poi diventare placida, gorgogliare tranquilla e di nuovo scorrere rapida, l'acqua è elemento primordiale che allo stesso tempo trasmette energia e crea armonia. Il suo potere rigenerante entra nella quotidianità, dando vita a un dialogo tra l'universo naturale e la dimensione interior in una continua contaminazione tra ambienti e percezioni. I materiali si fanno vibranti, la luce disegna delicate alternanze di chiaroscuri e riflessi, gli spazi si animano di una rinnovata forza ancestrale.

Raging, then becoming calm, gurgling quietly and flowing rapidly again, water is a primordial element that at the same time conveys energy and creates harmony. Its regenerating power enters everyday life, creating a dialogue between the natural universe and the interior dimension, in a continuous contamination of environments and perceptions. The materials become vibrant, the light draws delicate alternations of chiaroscuro and reflections, the spaces are enlivened with a renewed ancestral strength.

Impétueuse puis placide, bouillonnant calmement puis coulant avec rapidité, l'eau est un élément primordial à la fois vecteur d'énergie et créateur d'harmonie. Son pouvoir régénérant entre dans notre quotidien, donnant corps à un dialogue entre le monde naturel et nos intérieurs dans un échange continu entre espaces et perceptions. Les matériaux se font vivants, la lumière dessine de délicates alternances de clairs-obscur et des reflets, les espaces s'animent d'une force ancestrale renouvelée.

Water, het oerelement dat afwisselend onstuimig stroomt en rustig voortkabbel, Istraalt energie uit en schept tegelijkertijd harmonie. De regenerende kracht ervan behoort tot het alledaagse leven, leidt tot een dialoog tussen het natuurlijke universum en de innerlijke dimensie, in een continue contaminatie van omgevingen en percepties. De materialen worden levendig, het licht tekent fijnzinnige afwisselingen tussen clair-obscur en weerkaatsingen, de ruimten worden geanimeerd door een hernieuwde eeuwenoude kracht.

Zuerst aufbrausend und dann ruhiger, leises Gurgeln und wieder schnelles Fließen: Wasser ein Urelement, das gleichzeitig Energie vermittelt und Harmonie schafft. Seine regenerierende Kraft hält Einzug in das tägliche Leben und schafft einen Dialog zwischen dem natürlichen Universum und der inneren Dimension in einer kontinuierlichen Kontamination von Umgebungen und Wahrnehmungen. Die Materialien werden lebendig, das Licht zeichnet zarte Hell-Dunkel-Wechsel und Reflexionen, die Räume werden mit einer neuen, uralten Kraft ins Leben gerufen.

Impetuosa al principio, se vuelve mansa para fluir tranquila, cambiando otra vez para discurrir rápida, el agua es el elemento primordial que transmite energía y crea armonía al mismo tiempo. Su poder regenerador entra en lo cotidiano, dando lugar a un diálogo entre el universo natural y el interior en una contaminación continua entre ambientes y percepciones. Los materiales se vuelven vibrantes, la luz dibuja suaves alternancias de claroscuros y reflejos, los espacios se avivan con una renovada fuerza ancestral.







La collezione River è ispirata all'azione erosiva dell'acqua: nei punti in cui la pietra emerge l'effetto rimane materico e strutturato, dove invece è immersa viene levigata e attenuata nei contrasti, acquisendo un aspetto più delicato ed elegante. Le superfici presentano così le caratteristiche tipiche di materiali lapidei diversi, dalle pietre ai marmi, in cui l'originalità nasce dall'osservazione dei fenomeni naturali, selezionati e sintetizzati per tradurli in segni grafici che danno profondità e dinamismo alla texture.

The River collection is inspired by the erosive action of water: where the stone emerges, the effect remains textured and structured; where it is submerged, it is smoothed and softened in contrasts, acquiring a more delicate and elegant appearance. The surfaces feature the typical characteristics of different stone materials, from stone to marble, whose originality comes from observation of selected and synthesised natural phenomena, to translate them into graphic signs that give depth and dynamism to the texture.

La palette interpreta il mondo minerale: Natural è la tonalità media, quella che più richiama le pietre di fiume bagnate dall'acqua; Beige è una sfumatura chiara che tende al cenere; White è un bianco più freddo e moderno; Grey è il grigio medio e neutro; Graphite il colore più scuro e intenso. Molteplici i formati: 120×120, 60×120, 80×80, 40×80 proposti in tutti i colori e le finiture – Matt, Lucido e Soft. A questi si aggiunge il formato 90×90 OUT2.0 (spessore 2cm da esterno) disponibile in alcuni colori. Completano la gamma i decori Chevron e Muretto 3D.

The palette interprets the mineral world: Natural is the medium shade, most reminiscent of waterlogged river stones; Beige is a light shade tending towards ash; White is a cooler, more contemporary white; Grey is the medium, neutral grey; Graphite the darker, more intense colour. There is a plurality of sizes: 120×120, 60×120, 80×80, 40×80 available in all colours and finishes – Matt, Glossy and Soft. In addition, the 90×90 OUT2.0 size (2 cm thick for outdoor use) is available in a number of colours. The Chevron and Muretto 3D decorations complete the range.

Natural 120×120/48"×48" R – 60x120/24"×48" R — Beige Chevron 26×32,5/10"×124/5" R Lucido





La collection River s'inspire de l'action érosive de l'eau : là où la pierre émerge, l'effet reste texturé et structuré, tandis que là où elle est immergée, elle est polie et ses contrastes sont atténués ; son aspect se fait plus délicat et élégant. Les surfaces présentent ainsi les caractéristiques typiques de différentes pierres naturelles, des pierres aux marbres, dont l'originalité naît de l'observation des phénomènes naturels, sélectionnés et synthétisés sous forme de signes graphiques qui donnent profondeur et dynamisme à la texture. La palette de couleurs évoque le monde minéral : **Natural** est la couleur moyenne, celle qu'il rappelle le plus les pierres de rivières mouillées ; **Beige** est une nuance claire qui tend vers le cendré ; **White** est un blanc plus froid et moderne ; **Grey** est un gris moyen et neutre ; **Graphite**, une couleur plus sombre et intense. Les formats sont nombreux : 120x120, 60x120, 80x80, 40x80, proposés dans tous les coloris et toutes les finitions : mate, brillante et soft. À ces versions s'ajoute le format 90x90 OUT2.0 (épaisseur 2 cm pour extérieur) disponible dans certains coloris. Les motifs Chevron et Muretto 3D complètent la gamme.

Die River-Kollektion ist von der erosiven Wirkung des Wassers inspiriert: Dort, wo der Stein auftaucht, bleibt der Effekt stofflich strukturiert; wo er untertaucht, wird er geglättet, durch Kontraste weicher und erhält ein zarteres und eleganteres Aussehen. Die Oberflächen zeigen so die typischen Merkmale der verschiedenen Steinmaterialien, von Stein bis Marmor, deren Originalität aus der Beobachtung von Naturphänomenen stammt, die ausgewählt und synthetisiert wurden, um sie in grafische Zeichen zu übersetzen, die der Textur Tiefe und Dynamik verleihen. Die Farbpalette interpretiert die mineralische Welt: **Natural** ist der mittlere Farnton, der an ehesten an wassergesättigte Flusssteine erinnert; **Beige** ist ein heller Farnton, der in Richtung Asche tendiert; **White** ist ein kühleres, moderneres Weiß; **Grey** ist das mittlere, neutrale Grau; **Graphite** die dunklere, intensive Farbe. Mehrere Formate: 120x120, 60x120, 80x80, 40x80 in allen Farben und Finishs – Matt, Glänzend und Soft. Darüber hinaus ist das Format 90x90 OUT2.0 (2 cm Stärke für den Außenbereich) in verschiedenen Farben erhältlich. Die Dekore Chevron und Muretto 3D vervollständigen das Angebot.

De River-collectie is geïnspireerd op de erosieve werking van water: op de punten waar het steen boven water blijft, is het effect materisch en gestructureerd, waar het ondergedompeld is, wordt het gepolijst en zijn de contrasten zachter zodat de materie een teerder, eleganter uiterlijk krijgt. De oppervlakken presenteren zo de typische kenmerken van verschillende gesteenten, van steen tot marmer, die hun originaliteit te danken hebben aan de observatie van natuurverschijnselen die eerst geselecteerd en gesynthetiseerd zijn en vervolgens vertaald in grafische tekens die de textuur diepte en dynamiek geven. Het palet interpreteert de wereld van de mineralen: **Natural** is een gemiddelde tint die herinnert aan rivierstenen die worden bevochtigd door water; **Beige** is een heldere nuance die naar as neigt; **White** is een koudere, moderne tint; **Grey** is een gemiddeld, neutraal grijs; **Graphite** de donkerdere, intensere kleur. Er zijn meerdere formaten leverbaar: 120x120, 60x120, 80x80, 40x80 in alle kleuren en afwerkingen – Matt, Lucido en Soft. Hierbij komt nog het formaat 90x90 OUT2.0 (dikte 2 cm, voor buiten), leverbaar in sommige kleuren. Het assortiment wordt gecompleteerd met de decoraties Chevron en Muretto 3D.

La colección River se inspira en la acción erosiva del agua: en los puntos donde asoma la piedra, el efecto es texturizado, en cambio donde está sumergida se presenta pulida y con contrastes atenuados, adquiriendo un aspecto más suave y elegante. Las superficies muestran así las características típicas de materiales pétreos distintos – de las piedras a los mármoles – donde la originalidad surge de la observación de los fenómenos naturales, seleccionados y sintetizados para traducirlos en grafismos que aportan profundidad y dinamismo a la textura. La paleta de colores interpreta el mundo mineral: **Natural** es el tono medio, que recuerda las piedras de río mojadas por el agua; **Beige** es un matiz claro que tira a ceniza; **White** es un blanco más frío y moderno; **Grey** es un gris medio y neutro; **Graphite** es el color más oscuro e intenso. Los formatos son múltiples: 120x120, 60x120, 80x80, 40x80, propuestos en todos los colores y los acabados – Matt, Lucido y Soft. A estos se suma el formato 90x90 OUT2.0 (espesor de 2 cm para exteriores) disponible en algunos colores. La gama se completa con los decorados Chevron y Muretto 3D.



**Un'ampia scelta
di finiture, inclusa
la versione per esterno
OUT2.0 a spessore 2cm.**

Lucido



Soft



Matt



OUT2.0 outdoor applications





Lucido



**La pietra immersa,
costantemente levigata
dall'acqua: la superficie
risulta riflettente, con
un aspetto inedito che
trasmette sensazioni
di eleganza.**

La pierre immergée,
constamment polie par
l'eau : la surface est
réfléchissante, son aspect
inédit crée une sensation
d'élegance.

Untergetauchter Stein,
der ständig vom
Wasser poliert wird:
Die Oberfläche ist
reflektierend und hat
ein ungewöhnliches
Aussehen, das ein Gefühl
von Eleganz vermittelt.

Ondergedompelde steen,
voortdurend gepolijst
door het water: het
oppervlak weerkaatst, met
een niet eerder vertoond
uiteerlijk dat een gevoel van
elegantie uitstraalt.

La piedra sumergida,
constantemente pulida
por el agua: la superficie
resulta reflectante, con
un aspecto inédito que
transmite sensaciones
de elegancia.



**La pietra lambita dall'acqua:
la struttura si presenta
materica ma rimane
abbastanza delicata,
con una percezione
di morbido equilibrio
e un appeal naturale.**

Stone lapped by water:
the structure is textured
but remains quite delicate,
with a perception of soft
balance and natural appeal.

Matt



**La pietra che emerge:
la trama diventa più
ruvida. Questa finitura
si presta anche per
la pavimentazione
in contesti collettivi.**

The emerging stone:
the texture becomes
rougher. This finishing
is also suitable for flooring
in collective premises.

La pierre léchée par l'eau :
la structure est texturée
mais reste assez délicate,
offrant la perception d'une
douceur équilibrée et d'un
charme naturel.

Vom Wasser umspülter
Stein: Die Stofflichkeit
bleibt zart, mit einer
Wahrnehmung von
sanftem Gleichgewicht
und natürlichen Reiz.

Steen die maar net door
het water wordt geraakt:
de structuur is materisch
maar blijft delicaat, met
een perceptie van een
zacht evenwicht en
natuurlijke appeal.

La piedra rozada por
el agua: la textura es
consistente pero sigue
siendo bastante suave,
con una percepción de
equilibrio y un atractivo
natural.

La pierre émergée :
la trame se fait plus
rugueuse. Cette finition
se prête également aux
sols des collectivités.


Der Stein ragt aus dem
Wasserspiegel heraus:
Die Textur wird rauer.
Diese Ausführung eignet
sich auch für Fußböden in
kollektiven Umgebungen.

Steen die boven het water
blijft: het motief is ruwer.
Deze afwerking leent zich
ook voor vloeren in
collectieve contexten.

La piedra que surge
del agua: la textura es
más áspera. Este acabado
es apto también para
pavimentos en espacios
colectivos.



V3
Moderate



White	120x120/48"x48" R 120x120/48"x48" R Lucido 120x120/48"x48" R Soft 60x120/24"x48" R 60x120/24"x48" R Lucido 60x120/24"x48" R Soft 80x80/32"x32" R 80x80/32"x32" R Lucido 80x80/32"x32" R Soft 40x80/16"x32" R 40x80/16"x32" R Lucido 40x80/16"x32" R Soft	OG15 OI26 OI22 OI35 OI40 OI30 OI07 OI17 OI12 OI60 OI56 OI64
-------	---	--



Grey	120x120/48"x48" R 120x120/48"x48" R Lucido 120x120/48"x48" R Soft 60x120/24"x48" R 60x120/24"x48" R Lucido 60x120/24"x48" R Soft 80x80/32"x32" R 80x80/32"x32" R Lucido 80x80/32"x32" R Soft 40x80/16"x32" R 40x80/16"x32" R Lucido 40x80/16"x32" R Soft	OG13 OI24 OI20 OI33 OI38 OI28 OI05 OI15 OI10 OI58 OI54 OI62
------	---	--



Graphite	120x120/48"x48" R 120x120/48"x48" R Lucido 120x120/48"x48" R Soft 60x120/24"x48" R 60x120/24"x48" R Lucido 60x120/24"x48" R Soft 80x80/32"x32" R 80x80/32"x32" R Lucido 80x80/32"x32" R Soft 40x80/16"x32" R 40x80/16"x32" R Lucido 40x80/16"x32" R Soft	OG12 OI23 OI19 OI32 OI37 OI27 OI04 OI14 OI09 OI57 OI53 OI61
----------	---	--



Beige	120x120/48"x48" R 120x120/48"x48" R Lucido 120x120/48"x48" R Soft 60x120/24"x48" R 60x120/24"x48" R Lucido 60x120/24"x48" R Soft 80x80/32"x32" R 80x80/32"x32" R Lucido 80x80/32"x32" R Soft 40x80/16"x32" R 40x80/16"x32" R Lucido 40x80/16"x32" R Soft	OG11 OG79 OI18 OI31 OH27 OH25 OI03 OI13 OI08 OI51 OI50 OI52
-------	---	--

Grey 80x80/32"x32" R



**La finitura Matt garantisce
notevole resistenza antiscivolo,
permettendo di scegliere
il prodotto anche per ambienti
collettivi e commerciali
che richiedono elevate
performance tecniche.**

White 120x120/48"x48" R



Grey 120x120/48"x48" R









La collezione presenta una stonalizzazione media, con significativi passaggi grafici e cromatici tra una piastrella e l'altra che consentono comunque di mantenere un equilibrio generale della superficie posata.

The collection presents an average colour shading, with significant graphic and chromatic transitions between one tile and the next, while still maintaining an overall balance of the installed surface.



OUT2.0

V3
Moderate



White 90x90/36"x36" R OUT2.0



OI43

Grey



90x90/36"x36" R OUT2.0

OI42

Graphite

90x90/36"x36" R OUT2.0

OI41





Per dettagli sul prodotto in 20 mm. di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione del **catalogo OUT2.0** e del sito www.refin.it / For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations , restrictions of use, and precautions during installation, please refer to our website www.refin.it and to the our **OUT2.0 catalogue**./ Pour de plus amplesdétailssur les produits de 20 mm d'épaisseur et surleurssystèmes de pose, et enparticulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautionsen phase de pose, veuillezprendreconnaissance du **catalogue OUT2.0** et du www.refin.it.Für Details zum Produkt mit 20 mm Stärke und entsprechende Verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich Hinweise und Anmerkungen, Nutzungseinschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen während der Verlegung, wird die Einsicht des **Katalogs OUT2.0** und der Website www.refin.it empfohlen./ Voor de details van het product met dikte 20 mm en de bijbehorende plaatsingsschema's, en in het bijzonder voor de aanbevelingen, tips, gebruiksbeperkingen en voorzorgsmaatregels tijdens de plaatsingsfase wordt verwezen naar de **catalogus OUT2.0** en de site www.refin.it ./ Para más detalles acerca del producto de 20 mm de espesor y de los relativos sistemas de colocación y, en particular, de las recomendaciones, cuidados, limitaciones de uso y precauciones en fase de colocación, se recomienda consultar el **catálogo OUT2.0** y la web www.refin.it.







V3
Moderate




White
Muretto 3D 28,2×58,6/11 1/2"×23 1/8" R OH78



Grey
Muretto 3D 28,2×58,6/11 1/2"×23 1/8" R OH76



Graphite
Muretto 3D 28,2×58,6/11 1/2"×23 1/8" R OH75



Beige
Muretto 3D 28,2×58,6/11 1/2"×23 1/8" R OH74



Natural
Muretto 3D 28,2×58,6/11 1/2"×23 1/8" R OH77

Graphite 80×80/32"×32" R Soft — Muretto 3D 28,2×58,6/11 1/2"×23 1/8" R





Il muretto 3D, in cui tasselli lucidi e sporgenti si alternano a tasselli matt e rientranti, accentua la percezione di dinamismo e matericità richiamando i contrasti generati dall'azione della natura.

The 3D Muretto, in which shiny and protruding tiles alternate with matte and recessed tiles, accentuates the perception of dynamism and materiality, recalling the contrasts generated by the action of nature.


Graphite 80×80/32"×32" R Soft — 40×80/16"×32" R Lucido
— Muretto 3D 28,2×58,6/11^{1/2}"×23^{1/8}" R

River
40/41





V3
Moderate



White
Chevron

OH15



Grey
Chevron

OH15



Graphite
Chevron

OH13

OH12



Beige
Chevron

OH11



Natural
Chevron

OH11

OH14





Chevron, con la sua forma classica enfatizzata dalla finitura lucida, traduce l'essenza raffinata del materiale con l'elegante applicazione a spina tornata di grande attualità in alcuni contesti soprattutto commerciali.


Chevron, with its classic shape emphasised by the glossy finish, translates the refined essence of the material with the elegant fishbone application that is back in the spotlight in certain contexts, especially commercial premises.



Colour range

Colori/Colours/Couleurs/
Farben/Kleuren/Colores

V3
Moderate



Formati
Sizes
Formats
Formate
Formaten
Formatos

$\div 9\text{ mm}$

120×120/48"×48" R
→ Matt / Lucido / Soft

White



60×120/24"×48" R
→ Matt / Lucido / Soft



80×80/32"×32" R
→ Matt / Lucido / Soft



40×80/16"×32" R
→ Matt / Lucido / Soft



Muretto 3D 28,2×58,6/11^{1/2}"×23^{1/8}" R



Chevron 26×32,5/10"×12^{4/5}" R
→ Lucido



$\div 20\text{ mm}$
OUT2.0

90×90/36"×36" R



$\div 9\text{ mm}$
battiscopa

7×80/2^{7/8}"×32" R
→ Matt / Lucido



7×120/2^{7/8}"×48" R
→ Matt / Lucido



Grey



Graphite



Beige




Natural



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces spéciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



Battiscopa



7x80/2^{7/8}"x32" R

White
Grey
Graphite
Beige
Natural

OH68
OH66
OH65
OH64
OH67

7x120/2^{7/8}"x48" R

White
Grey
Graphite
Beige
Natural

OH83
OH81
OH80
OH79
OH82

White Lucido
Grey Lucido
Graphite Lucido
Beige Lucido
Natural Lucido

OH73
OH71
OH70
OH69
OH72

White Lucido
Grey Lucido
Graphite Lucido
Beige Lucido
Natural Lucido

OH88
OH86
OH85
OH84
OH87

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m ² / m x box	kg x box	box x pallet	m ² x pallet	kg x pallet
120x120/48"x48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60x120/24"x48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
80x80/32"x32"	2	1,2800	27,40	48	61,44	1315,20
40x80/16"x32"	4	1,2800	27,40	28	35,84	767,20
90x90/36"x36" R OUT2.0	1	0,8100	37,60	18	14,58	676,80
28,2x58,6/11 ^{1/2} "x23 ^{1/8} " R Muretto 3D	4	0,6610	16,00	30	19,83	480,00
26x32,5/10"x12 ^{4/5} " R Chevron	6	0,5070	20,60	54	27,38	1112,40
7x80/2 ^{7/8} "x32" Battiscopa	8	6,4000	10,80	72	460,80	777,60
7x120/2 ^{7/8} "x48" Battiscopa	6	7,2000	10,88	40	288,00	435,20

For USA, Canada
and Oceania markets

River is not recommended for the exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. River LUCIDO is recommended for interior walls and exterior walls both in residential and commercial applications. River LUCIDO finish is not recommended for floors.

Warning

The LUCIDO (Glossy) finish does not meet the minimum coefficient of friction, according to the most relevant national standards for antislip resistance (as per example: ANSI 137.1-2012 / BOT3000; b.C.R.A. REP. CEC/81; DIN 51130; DIN 51097).

Caratteristiche/Features/Caractéristiques/Eigenschaften/Eigenshappen/Características

Matt



UNI EN ISO 10545/14



DIN 51130



B.C.R.A. Rep. CEC/81



ANSI A137.1-2012 (BOT3000)

Soft



UNI EN ISO 10545/14



B.C.R.A. Rep. CEC/81



ANSI A137.1-2012 (BOT3000)

Classe 5 / Class 5

Asciutto / Bagnato > 0,40

> 0,42 Wet

Lucido



UNI EN ISO 10545/14



Pb Cd

UNI EN ISO 10545/15



B.C.R.A. Rep. CEC/81



ANSI A137.1-2012 (BOT3000)

Conforme / Compliant

Pb < 0,01mg/dm²

Cb < 0,001mg/dm²

Non conforme / Failed

Non conforme / Failed

Stonalizzazione/Color shading/Denuancement/Farbabweichung/
Kleurnuanceringen/Destonificación



Il prodotto è volutamente caratterizzato da una moderata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

The moderate chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

Le produit est volontairement caractérisé par une variation modérée de la couleur et des veinées, pour recréer la variabilité et la richesse des matériaux naturels dont la collection est inspirée. C'est pourquoi il est conseillé de poser le matériau en le choisissant simultanément parmi plusieurs boîtes, afin de garantir la variabilité et l'originalité de la surface finie. En raison des caractéristiques intrinsèques de ce produit, les références chromatiques présentées ici doivent donc être considérées à titre purement indicatif.

Das Produkt wurde gewollt durch eine dezente Variation der Farben und Maserungen geprägt, um die Mannigfaltigkeit und Pracht der natürlichen Materialien wiederzugeben, an denen die Kollektion inspiriert ist. Aus diesem Grund wird auch empfohlen, beim Verlegen Material aus verschiedenen Schachteln zu verwenden, um die Unterschiedlichkeit und Zufälligkeit der fertigen Fläche zu garantieren. Aufgrund der für das Produkt typischen Eigenschaften sind die hier angeführten farblichen Bezugswerte nur als ungefähre Richtwerte anzusehen.

De gemaatigde kleurvariaties en nerftekening zijn gewenst intrinsieke karakteristieken van het product. Zij weerspiegelen de variabiliteit en kracht van natuurlijke materialen, die inspiratiebron van deze collectie. Om deze reden raden wij aan de tegels uit verschillende schachtels te kiezen, ter verlenging van een uiteindelijk random en natuurlijk effect voor de fertige plaat. Gezien de intrinsieke eigenschappen van het product zijn de hier getoonde kleurreferenties zuiver benaderend.

El producto se caracteriza adrede por una moderada variación de color y de vetas para recrear la variabilidad y riqueza de los materiales naturales en los que se ha inspirado la colección. Por ello, se aconseja colocar el material eligiéndolo simultáneamente de más de una caja para garantizar la variabilidad y casualidad de la superficie acabada. Dadas las características intrínsecas del producto, las referencias cromáticas que se presentan son puramente indicativas.

Qualità certificata	Certified quality	Qualité certifiée	Zertifizierte Qualität	Gecertificeerde Kwaliteit	Calidad certificada
Ceramiche Refin SpA è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.	Ceramiche Refin SpA è ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.	Ceramiche Refin SpA est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.	Ceramiche Refin SpA ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.	Ceramiche Refin SpA is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit.	Ceramiche Refin SpA está certificada mediante la norma ISO 9001.Todo el proceso productivo está expuesto a severos controles para una garantía de alta calidad.
Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.	Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.	Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.	Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.	Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.	Ceramiche Refin se reserva el derecho de aportar en cualquier momento modificaciones o variaciones a los productos presentes en este catálogo.
La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN SpA. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.	All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN SpA's copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.	La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN SpA. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.	Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN SpA. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.	De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproduceatie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN SpA. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.	La propiedad intelectual de este catálogo está reservada para todos los países. La traducción, reproducción, almacenamiento electrónico y la adaptación total o parcial por cualquier medio (microfilms y copias comprimidas) de los contenidos, significa la violación de los derechos de autor de Ceramiche Refin SpA. Los productos reflejados en las imágenes del presente catálogo están protegidos de acuerdo a la norma vigente en materia de propiedad industrial.
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendono necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori indicati si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle preesistenti nel precedente catalogo generale e nei cataloghi di serie.	The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not to be construed as legally binding. We reserve the right to make changes as and when production requirement under them necessary. Weight, colours and Size are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colours shown are as close to the real colour as the limitation of the printing process will allow. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative. The technical characteristics given in this catalogue cancel and replace all previous characteristics in the general catalogue and in the range catalogues.	Les renseignements contenus dans ce catalogue sont le plus possible exacts, mais ils ne sont sous la tutelle d'aucune jurisprudence. A cause d'exigences de production, nous nous réservons le droit d'apporter d'éventuelles modifications qui seront nécessaires. Les poids, couleurs et mesures sont sujets à d'inévitables variations typiques au processus de cuisson de la céramique. Les couleurs indiquées sont fidèles dans les limites consenties par les procédés d'imprimerie. Le conseils et les données, tout en étant le résultat d'études et d'essais très soignés, doivent être considérés comme purement indicatifs. Les caractéristiques techniques indiquées dans ce catalogue annulent et remplacent les caractéristiques qui étaient présentes dans le précédent catalogue général et dans les catalogues de série.	Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber rechtlich unverbindlich. Falls produktionstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor eventuelle Mänderungen vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Ausmasse der Fliesen unterliegen der unumgänglichen Toleranzen eines keramischen Ofenbrandes. Die abgebildeten Farben entsprechen innerhalb der drucktechnischen Grenzen der Wirklichkeit. Die vorstehenden Anleitungen sind zwar das Ergebnis von Studien und Tests, die mit einem Höchstmaß an Seriosität durchgeführt wurden, aber dennoch nur als Orientierungswerte zu verstehen. Die in diesem Katalog angegebenen, technischen Merkmale, annulieren und ersetzen die im früheren Hauptkatalog bzw. Katalogen der einzelnen Serien gemachten Angaben.	De informatie in deze catalogus is zo exact mogelijk, maar moet niet als wettelijk bindend worden beschouwd, voor productieredenen behouden wij ons het recht voor eventuele wijzigingen aan te brengen. Gewicht, kleuren en maten zijn aan onvermijdelijke wijzigingen onderhevig die typisch zijn voor het bakproces van de keramiek. De aangegeven kleuren komen zo dicht mogelijk bij de echte kleuren, binnen de limieten die zijn toegestaan bij de drukprocedure. Het advies en de instructies die zijn gegeven moeten, ook al zijn ze onderwerp van studies en tests die met maximale ernst zijn uitgevoerd, enkel als indicatief worden beschouwd. De technische eigenschappen die in deze catalogus zijn aangegeven annuleren en vervangen de eerder bestaande eigenschappen in de vorige algemene catalogus en in de standaardcatalogi.	La información contenida en el presente catálogo son lo más exactas posibles pero no pretenden ser legalmente vinculantes. Por exigencia de producción se reserva el derecho de aportar eventuales modificaciones que resulten necesarias. Peso, color y dimensión están sujetos a las inevitables variaciones típicas del proceso de cocción de la cerámica. Los colores indicados se acercan lo máximo posible a aquellos reales dentro de los límites del proceso de impresión. Los consejos e instrucciones dadas, a pesar de ser objetos de estudio y pruebas realizadas con la máxima seriedad, se consideran puramente indicativos. Las características técnicas detalladas en este catálogo anulan o sustituyen las ya existentes en catálogos precedentes tanto generales como de serie.

Legenda/Legend/Légende/Legende/Leyenda
Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

Edizione 09.2021

© Copyright 2021
Ceramiche Refin SpA

Materiale da uso esclusivo
della forza vendita Refin.

	Regulation	Required standards	Refin Value						
	Dimensioni/Sizes/Dimensions/ Abmessungen/Afmetingen/ Dimensões	UNI EN ISO 10545/2	<table> <tr> <td>Non rettificato Not rectified</td> <td>Rettificato* Rectified*</td> </tr> <tr> <td>± 0,6 % max 2 mm</td> <td>± 0,3 % max 1mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conforme Compliant</td> </tr> </table> <p>Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/Los longitudes y anchura</p> <p>Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Dikte/Grosor</p> <p>± 5 % max 0,5 mm</p> <p>± 5 % max 0,5mm</p> <p>Conforme Compliant</p> <p>Rettolineità spigoli/Linearity/ Rectitude des arêtes/Kantengeradheit/Rechteit kanten/ Rectitud de los lados</p> <p>± 0,5 % max 1,5mm</p> <p>± 0,3 % max 0,8mm</p> <p>Conforme Compliant</p> <p>** Ortopenalità/Wedging/ Orthogonalité/Rechtwinkligkeit/ Haaksheid hoeken/Ortogonalidad</p> <p>± 0,5 % max 2mm</p> <p>± 0,3 % max 1,5mm</p> <p>Conforme Compliant</p> <p>Planarità/Warpage/Planéité/ Ebenflächigkeit/Vlakheid/Planitud</p> <p>± 0,5 % max 2mm</p> <p>± 0,4 % max 1,8mm</p> <p>Conforme Compliant</p>	Non rettificato Not rectified	Rettificato* Rectified*	± 0,6 % max 2 mm	± 0,3 % max 1mm	Conforme Compliant	
Non rettificato Not rectified	Rettificato* Rectified*								
± 0,6 % max 2 mm	± 0,3 % max 1mm								
Conforme Compliant									
<small>* According to ISO 13006.</small>									
	Absorbimento acqua / Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Waterabsorptie / Absorción de agua	UNI EN ISO 10545/3	<p>≤ 0,5 %</p> <p>0,2%</p>						
	Resistenza alla flessione / Flexual Strength/Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Buigvastheid / Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545/4	<p>≥ 35 N/mm²</p> <p>Conforme Compliant</p> <p>S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7,5 mm)</p> <p>Conforme Compliant</p>						
	Coefficiente di restituzione (COR) / Coefficient of restitution (COR) / Coefficient de restitution (COR) / Schlagfestigkeit (COR) / Restitutiecoëfficiënt (COR) / Coeficiente de restitución (COR)	UNI EN ISO 10545/5	<p>Valore consigliato ≥ 0,55/ Recommended value ≥ 0,55/ Valeur recommandée ≥ 0,55/ Empfohlener Wert ≥ 0,55/ Aanbevolen waarde ≥ 0,55/ Ralor recomendado ≥ 0,55</p> <p>Conforme Compliant</p>						
	Resistenza all'abrasione profonda / Deep abrasion resistance / Resistance à l'abrasion / Widerstand gegen Tiefenverschleiß / Weerstand tegen afschuren / Resistencia a la abrasión profunda	UNI EN ISO 10545/6	<p>≤ 175 mm³</p> <p>Conforme Compliant</p>						
	Resistenza all'abrasione/ Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion/ Abriebbeständigkeit/ Weerstand tegen afschuren/ Resistencia a la abrasión	UNI EN ISO 10545/7	<p>PEI Solo per piastrelle smaltate / Only for glazed tiles</p> <p>Vedere interno See inside</p>						
	Coefficiente di dilatazione termica lineare / Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linéaire / Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient / Lineaire thermische uitzetting / Coeficiente de dilatación termica linear	UNI EN ISO 10545/8	<p>Metodo di prova disponibile / Tests method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare rüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible</p> <p>≤ 7 · 10⁻⁶°C⁻¹</p>						
	Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance / Resistance aux écarts de température / Temperaturwechselbeständigkeit / Temperatuurswisselingen / Resistencia al choque térmico	UNI EN ISO 10545/9	<p>Nessun campione deve presentare difetti visibili / No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles / Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen / Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles</p> <p>Conforme Compliant</p>						
	Dilatazione all'umidità / Moisture expansion / Dilatation à l'humidité / Feuchtigkeitsausdehnung / Uitzetting door vocht / Dilatación por la humedad	UNI EN ISO 10545/10	<p>Metodo di prova disponibile / Tests method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible</p> <p>≤ 0,01 % (0,1 mm/m)</p>						
	Resistenza al fuoco / Fire resistance / Résistance au feu / Brandverhalten / Brand weerstand / Resistencia al fuego	UNI EN ISO 13501-1	<p>Dichiarare un valore / Declare a value</p> <p>A1₁₈</p> <p>Classe A1 oppure A₁₈ / Class A1 or A₁₈</p>						
	Resistenza al gelo / Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Vorstbestandheit / Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545/12	<p>Resistenti/Resistant / Resistants / Widerstandsfähig / Weerbaarstig / Resistentes</p> <p>Conforme Compliant</p>						

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=ISO 9001=



Ceramics of Italy

Legenda/Legend/Légende/Legende/Leyenda
Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Refin Value
	Resistenza all'attacco chimico / Chemical resistance / Resistance à l'attaque chimique / Beständigkeit gegen Chemikalien / Chemische bestandheid / Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545/13	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts	UNI EN ISO 10545/13	<p>Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) / Minimum class B (GB for glazed tiles)</p> <p>A</p> <p>Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) / Minimum class B (UB for unglazed tiles)</p>
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	<p>Dichiarare una classe / Declare a class</p> <p>Metodo di prova disponibile / Tests method available</p> <p>LA</p>
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	<p>Dichiarare una classe / Declare a class</p> <p>Metodo di prova disponibile / Tests method available</p> <p>HA</p> <p>Non valido per le finiture Lucido e Lappato / Non valid for Lucido and Lappato finishes.</p>
	Resistenza alle macchie / Stain resistance / Insensibilité aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildner / Substanzen / Weerstand tegen vlekken / Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545/14	<p>UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value</p> <p>Vedere interno See inside</p> <p>GL ≥ 3</p> <p>Vedere interno See inside</p>
	Cessione di piombo e cadmio / Lead and cadmium discharge / Perte de plomb et cadmium / Abgabe von Blei und Cadmium / Ontdaan van lood en cadmium / Cesión de plomo y cadmio	UNI EN ISO 10545/15	<p>Valore dichiarato per piastrelle GL / Declared value for GL tiles</p> <p>Vedere interno See inside</p>
	Indicazione di resistenza allo scivolamento / Assessment of slip resistance / Indication de la résistance au glissement / Bestimmung der Trittsicherheit / Indicatie voor de slipvastheid / Indicación de resistencia al deslizamiento	DIN 51130 DIN 51097 BS 7976-2:2002 (CEN/TS 16165, Annex C) Pendulum Friction Test	<p>Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R)</p> <p>Vedere interno See inside</p> <p>Dichiarare un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C)</p> <p>Vedere interno See inside</p> <p>Dichiarare un valore / Declare a value</p> <p>Vedere interno See inside</p>
	Coefficiente di attrito dinamico / Measurement of dynamic coefficient of friction / Mesure du coefficient de frottement dynamique / Messung des dynamischen Reibungskoeffizienten / Meting van de dynamische wrijvingscoefficient / Coeficiente de rozamiento dinámico	B.C.R.A. Rep. CEC/81 ANSI A137.1-2012 (BOT3000)	<p>Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40</p> <p>Vedere interno See inside</p> <p>> 0,42 Wet</p> <p>Vedere interno See inside</p>

**Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges.

Ceramiche Refin
SpA

Sede legale
Via I Maggio, 22
Salvaterra
42013 Casalgrande (RE)
Italia

Showroom aziendale
Via G. Ambrosoli, 2
Salvaterra
42013 Casalgrande (RE)
Italia

t +39 0522 990 499
f_{TRA} +39 0522 849 270
f_{EXP}+39 0522 990 578
e info@refin.it

refin.com